工機ホールディングス(株)

コードレスインパクトドライバストロングブラック本体のみ力こぶビット [ スレンダータイプ ] (85L)付WH36DC(NNB)



※この画像はシリーズ代表画像になります。

## ブランド名

ハイコーキ

## 商品名

コードレスインパクトドライバストロングブラック本体 のみ力こぶビット「スレンダータイプ ] (85L)付

型式

WH36DC(NNB)

品番

ビット振れを軽減し、カムアウトしにくい 業界最速締付スピード 3灯LEDライト搭載 5モード切替機能付 大容量小物入れ付ケース

Bluetooth®機能付蓄電池取付け時、専用アプリからスイッチの遊びや回転数など調整可能カラープレート(別売)で自分好みにカスタマイズ可能

## スペック

電源:

締め付け能力:普通ボルト:M5~M16mm、高力ボルト:M5~M14mm、小ねじ:M4~M8mm、テクスねじ:

3.5~ 6mm、コーススレッド(木ねじ):22~125mm

ビット対辺: 六角軸二面幅: 6.35mm

電源コード長さ:

最大締付トルク: 200{2,040}N・m{kgf・cm}

無負荷回転数:(ソフト)0~ 900min<sup>-1</sup> { 回/分 } (パワー)0~3,40**0** 

min<sup>-1</sup> { 回/分 } (ボルト) 0~2,900min<sup>-1</sup> { 回/分 } (テクス) 0~3,700min<sup>-1</sup> { 回/分 }

打撃数: (ソフト) 0~2,000min<sup>-1</sup> {打撃/分} (パワー) 0~4,100min<sup>-1</sup> {打撃/分} (ボルト)

0~4,100min<sup>-1</sup> { 打撃/分 } (テクス ) 0~2,200min<sup>-1</sup> { 打撃/分 }

消費電力: