## 工機ホールディングス㈱ 卓上スライド丸のこ単相100VC10FSH(N)



※この画像はシリーズ代表画像になります。

最大幅1尺3分(312mm)を一発切断 回転式フェンス付で安定切断 電子制御による定速度切断で仕上面が良い

#### ブランド名

ハイコーキ

### 商品名

卓上スライド丸のこ単相100V

#### 型式

C 10FSH(N)

品番

# スペック

消費電力:1,330W

鋸刃サイズ:のこ刃直径 260

取付穴径 25.4mm

本体サイズ:

無負荷回転数:3,800 min<sup>-1</sup> { 回/分 }

最大切断能力: ターンテーブル角度0°(直角)

のこ刃傾斜 左45°:55×305・60×290(10) のこ刃傾斜 0°(直角):88×312・91×300 のこ刃傾斜 右45°:30×305・35×290(10)

ターンテーブル角度 左右45°

のこ刃傾斜左45°:55×218・60×200(10)

のこ刃傾斜 0°(直角):88×218・91×200(10)

ターンテーブル角度 右45°

のこ刃傾斜右45°:30×218・35×200(10)

ターンテーブル角度右57。

のこ刃傾斜 0°(直角):88×165・91×150(10)

ターンテーブル角度 左31°

のこ刃傾斜右45°:30×260・35×248(10)

( )内は当て板幅mm