

※この画像はシリーズ代表画像になります。

## ブランド名

I L LOBSTER

## 商品名

ステージドリルストレート軸タイプ

型式

LB642G

品番

スパイラル溝の採用でスクイ角が鋭角で従来品より大幅に切れ味が向上

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応

薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応

コバルトハイスでハイス鋼より耐熱性、耐摩耗性にすぐれています

六角軸タイプで充電ドリル対応

先端の食付きがよく、センターポンチ不要

TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ

刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出にす 粒ています

裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます

適応被削材:鋼板、ステンレス(コーティング品)、木材、プラスチック等 熱処理された金属板には使用 しないでください

## スペック

シャンク:

シャンク径: 10mm ストレート軸タイプ

(三面取り)

穴あけ寸法:6mm・9mm・12mm・15mm・18mm・

21mm · 24mm · 27mm · 30mm · 32mm · 34mm · 36mm · 38mm · 40mm · 42mm

刃径: 全長:

段数:15段 段幅:2.5mm

表面処理:Tinコーティング