

※この画像はシリーズ代表画像になります。

## ブランド名

ヤマトカカ゛ク

## 商品名

低温恒温水槽ネオクールバス

型式

BB601

品番

221621

# 特徴

容量6L/13L/26L、温度制御範囲 - 30~80 の外部循環機能付低温恒温水槽をラインアップ。十分な水槽スペースを確保した外部循環機能付低温恒温水槽です。

温度調節精度±0.1 の精密コントロールを実現しています。

水槽本来の用途幅を拡大、広い有効槽内スペースを確保しています。

外部循環機能付きです。

内部循環と外部循環の切り替えはコックの操作で簡単にできます。

棚板は3段に高さが可変できますので、小さな容器にも使用できます。

オートストップ運転、オートスタート運転をはじめRS485通信機能、温度出力端子(4-20mA)を標準装備するなどサポート機能も充実しています。

### 安全性

安全機能は自己診断機能、過電流漏電ブレーカ、冷凍機圧力検知、空焚防止用フロートスイッチ、冷凍機オ

#### スペック

温度制御範囲: - 30~80 (冷凍機動作40 以下設定時)

温度調節精度: 温度調節精度/温度変動 ± 0.1 (JTM K05) 1.4 (JIS) at 20

外形サイズ W×D×H:幅440×奥行650×高さ885mm

質量:約80kg

設定温度範囲:使用周囲温度範囲5~30