

ブランド名

A&D

商品名

ベーシック汎用天びん

型式

GF-10002A

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

最小表示 0.001g~

高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量220g~10200g、最小表示0.001g~0.1g

衝撃検出機能 ISD Impact Shock Detection 生産ラインへの組込み時の衝撃

を確認

流量測定機能 FRD Flow Rate Display ポンプ・フィーダー等で搬送される材料

の流量確認

電子制御荷重(自己点検)機能 ECL Electronically Controlled Load 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認

2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能 RS-232C(D-Sub9Pオス) / USBインタフェース(ミニBタイプ) 接続例: PCとプリンタ / PCと外部表示器 USBインタフェース... 付属のUSBケーブル(1.8m)でPCとの接続可能 内部設定で一方向と双方向の切替えが可能・一方向(クイック

スペック

センサー方式: 奥行:317mm

検定:

高さ:93mm 最小表示:0.01g

載皿寸法:165×165mm

電源: ACアダプタ(付属: AX-TB248) または、充電バッテリ(別売GXA-09 出荷時オプション)

秤量:10200g 幅:212mm