(株)キトー

オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドルCWEO100-21L



ブランド名

商品名

オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル

型式

CWEO100-21L

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ユーザーニーズにお応えして高性能の追求と機種の拡大・標準化をはかり、コストダウンを実現しました。 **か**もクルマは機械構造用炭素鋼の採用により、耐摩耗性に優れています。

プライマ塗装を採用していますので、お客様のご希望の色で仕上げることができます。(プレン式は、KIT O Yellow (7.2YR6.5/14.5相当))

ガーダ取付け用のポンチマークにより芯出しが容易で、穴加工が簡単にできます。

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。

Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し滑らかな走行を実現します。軽レールを設置する必要もなく工事費用が削減され、工事期間も短縮でき、コストダウンが実現できます。

サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。

スペック

定格荷重:10t

スパン:15.1~21m

走行モータ出力: 1.25/1.5x2kWx2

最大車輪圧: 43.1kN 車輪径: 300x2mm

適用レール巾: 175・200mm