

ブランド名

マキタ

商品名

スライドマルノコ

型式

LS0715F

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

アルミベース仕様 高精度&コンパクト 312mm幅一発切断 チップソー/蛍光灯付

スペック

消費電力:1,050W

鋸刃サイズ:外径(使用できる刃物径) 190(180~190)

内径 20mm

本体サイズ: 奥行 655 ×幅 430 ×高さ 458mmmm

無負荷回転数:4,500min⁻¹ [回転/分]

最大切断能力:ノコ刃傾斜 左45° [当て木] ,ターンベース角度 0° (直角): 切断能力(高さ×幅mm) 35×3 12

45 × 275 [20mm]

ノコ刃傾斜 左45°[当て木],ターンベース角度 左右45°: 切断能力(高さ×幅mm) 35×220

45 × 190 [15mm]

ノコ刃傾斜 0°(直角) [当て木],ターンベース角度 0°(直角): 切断能力(高さ×幅mm)

50 × 312 60 × 275 [20mm]

ノコ刃傾斜 0°(直角) [当て木],ターンベース角度 左右45°: 切断能力(高さ×幅mm)

50 x 220 60 x 190 [15mm]

ノコ刃傾斜 0°(直角) [当て木],ターンベース角度 右57°: 切断能力(高さ×幅mm) 50×1/70

60 × 150 [10mm]

ノコ刃傾斜 右5° [当て木],ターンベース角度 0°(直角):切断能力(高さ×幅mm) 40×3/12

50 × 275 [20mm]