日東工器(株)

精密小ねじ用静電対策電動ドライバDLV7300-BMNシリーズレバースタート静電気対策/低衝撃/クリーンルーム対応タイプDLV7329-BMN



ブランド名

テ゛ルホ゛

商品名

精密小ねじ用静電対策電動ドライバDLV7300-BMNシリーズレバースタート静電気対策/低衝撃/クリーンルーム対応タイプ

型式

DLV7329-BMN

品番

57713

※この画像はシリーズ代表画像になります。

精密小ねじ用静電対策電動ドライバ(1.0~3.5mm) ワークにやさしいドライバ

静電気を帯電せず、部品を静電破壊から保護。

国際静電気規格 IEC61340-5-1に適合。静電気保護区域(EPA)で使用できます。

DLV7319~7349-BMNは、ねじ締め時発生するワークに対する衝撃値を最小限に抑え、各種精密部品に損傷させることなく安定した締付を実現。

また、クリーンルーム内(クリーン度クラス5以下)での組立に適しています。

スペック

ビット対辺:適合ビット: 4

奥行: 高さ:

出力トルク: 0.25 ~ 0.55 N・m

消費電力:35W

全長:

適合ねじ タッピンねじ:2~2.6 mm

適合ねじ 小ねじ:2~3 mm