

※この画像はシリーズ代表画像になります。

## ブランド名

ショウワソッキ

## 商品名

デジタル表示式振動計デジバイブロ軽量センサタイプ

型式

MODEL-1332B-00F

品番

誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。 ハンディタイプのポータブル振動計です。

単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。

コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。 振動シビアリティ測定機器に関する規格JISB0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です

豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。

軽量センサタイプ: 1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。

## スペック

加速度周波数:5~1,000Hz(±3dB)

検出距離:

測定範囲:加速度測定範囲

 $Hi(Peak)0.1 \sim 199.9 \text{m/s}^2$ Lo(Peak) 0.01 ~ 19.99 \text{m/s}^2

速度測定範囲

 $Hi(RMS) 0.1 \sim 199.9 \text{mm/s}^2$  $Lo(RMS) 0.01 \sim 19.99 \text{mm/s}^2$ 

变位測定範囲

 $Hi(P-P) 0.01 \sim 19.99$ mm  $Lo(P-P) 0.001 \sim 1.999$ mm

電源:アルカリ乾電池単3型(LR6)/2個 連続30時間以上

幅×奥行×高さ:75(W)×24(D)×130(H)mm

FFT機能:

波形保存機能:

測定項目:振動計測

セット内容:デジバイブロ Model-1332B 1台、圧電型加速度センサ Model-2304A 1台、ローノイズケーブル

LNC-3F-1.5 1本、

Lコンタクトピン LC-90 1本、マグネットホルダー MG-1 1個、アルカリ乾電池単3型(LR6)